


MACHINE HOUFEK
Nouvelle TWINGO 600 mm 2 BROSSES

Ponceuse / brosseuse pour brossage, égrenage,
défibrage, vieillissement, polissage de différentes
formes de surfaces





Largeur maxi de pièces	mm	600
Hauteur maxi de pièces	mm	300
Option Hauteur supplémentaire	mm	580
Longueur mini de pièces	mm	250
Puissance moteur	kW	2 x 4
Voltage 3/N/PE	V/Hz	400/50
Vitesse de rotation	tr/min	950
Diamètre maxi de l'outil	mm	120 à 300
Longueur maxi de l'outil	mm	600
Vitesse d'avance	mt/min	4,5/9,5
Aspiration nécessaire	m ³	2000
Dimensions machine (H x l x L)	mm	1710x1670x1050
Poids total	kg	820

EQUIPEMENT STANDARD TWINGO:

- Châssis Lourd
- Diamètre circulaire de l'outil 300 mm
- Longueur de travail 600 mm
- Réglage indépendant de la hauteur des 2 unités
- Arbre de fixation Ø 40 mm
- 4 rouleaux de pression avec hauteur réglable
- Soulèvement motorisé de la table
- cadran avec indicateur de hauteur du tapis
- Démarrage étoile-triangle automatique
- Moteur d'avance à deux vitesses 4,5 / 9 - m/min
- Normes CE
- Emballage nylon



OPTIONS indispensable

- Brosse en acier D=150mm, longueur de travail 600mm
- Brosse abrasive (Abralon) D=150mm, longueur de travail 600mm
- Moteur de 10CV (7,5kW)
- Ampèremètre sur les agrégats
- Convertisseur de fréquence sur moteur principal Moteur à deux vitesses
- Centrage automatique du tapis
- Convertisseur de fréquence sur vitesse d'avance de 3 - 12m/min
- Rallonge de table - entrée
- Rallonge de table – sortie
- Emballage caisse en bois

OPTIONS non indispensable

- Brosse de nettoyage en nylon D=150mm, longueur de travail 600mm
- Augmentation de la hauteur de passage : 580mm
- Lecture digitale de la hauteur de la brosse
- Adaptation roulettes et 1 bras de levier pour déplacement rapide de la machine

Machine distribuée par la STE ALPES ABRASIFS BROSSERIES
126 Chemin des Courrières
38620 ST SULPICE DES RIVOIRES

TEL : 04 76 07 16 75

FAX : 04 76 55 05 94

PORT : 06 86 48 27 64

Email : alpes.abrasifs@wannadoo.fr